

Управление образования администрации МО Кавказский район

АКТ 32

**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка – детский сад №18 города Кропоткин
муниципального образования Кавказский район**
(полное наименование учреждения)

город Кропоткин, ул. Красная, 109, тел. 7-23-49
(адрес учреждения, телефон)

Заведующий МАДОУ ЦРР-д\с№18 Г.В. Волкова
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с постановлением главы администрации Кавказского района от «20» мая 2019 г. № 648 проверка проводилась комиссией в составе:
Председатель комиссии

Филатова
Светлана Викторовна - заместитель главы муниципального образования
Кавказский район, председатель
муниципальной межведомственной комиссии;

Демченко
Седа Григорьевна - начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кавказский район, заместитель председателя
муниципальной межведомственной комиссии;

Михайловская
Наталья Юрьевна - начальник отдела культуры
администрации муниципального образования
Кавказский район, заместитель председателя
муниципальной межведомственной комиссии;

Филатов
Антон Владимирович - начальник отдела физической культуры и
спорта администрации муниципального
образования Кавказский район, заместитель
председателя муниципальной
межведомственной комиссии;

Члены муниципальной межведомственной комиссии:

Бережецкий
Игорь Иванович -начальник отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу военного
комиссариата Гулькевичского и Кавказского
районов, города Кропоткин Краснодарского
края(по согласованию);

Булгакова
Наталья Анатольевна - инспектор по пропаганде ГИБДД ОВД
Кавказского района (по согласованию); ;

Великоцкий
Геннадий Николаевич - главный специалист отдела
допризывной подготовки управления

образования администрации
муниципального образования Кавказский
район;

Здоров
Вадим Юрьевич

- начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Кавказском,
Гулькевическом и Тбилисском районах
(по согласованию);

Ерко
Людмила Владимировна

- председатель Кавказской территориальной
организации профсоюза работников
народного образования (по согласованию);

Кордий
Валентина Васильевна

- директор МУП «Комбинат школьного»
питания (по согласованию);

Мельников
Максим Николаевич

- инспектор отдела надзорной деятельности
Кавказского района ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю(по согласованию) ;

Морозов
Роман Владимирович

- дежурный ПЦО отдела вневедомственной
охраны филиала Ф Г К У «Управление
вневедомственной охраны войск национальной
гвардии России по Краснодарскому краю
(по согласованию);

Неупокоева
Елена Валерьевна

- начальник отдела капитального
строительства администрации
муниципального образования Кавказский
район;

Никитенко
Игорь Геннадьевич

- начальник МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС » муниципального образования
Кавказский район (по согласованию) ;

Полонкоев
Мурад Батырович

- Главный специалист отдела физической
культуры и спорта администрации
муниципального образования Кавказский
район;

Пшеничная
Раиса Николаевна

- ведущий специалист отдела общего,
дошкольного и дополнительного
образования управления образования
администрации муниципального
образования Кавказский район;

Романенкова
Валентина Александровна

- инженер по эксплуатации зданий и
сооружений административно-
хозяйственного отдела администрации
муниципального образования
Кавказский район;

Усова
Анастасия Александровна

- заместитель начальника отдела культуры
администрации муниципального
образования Кавказский район;

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 18 города Крототкин муниципального образования Кавказский район утверждён постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.07.2015г. № 1094.

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» марта 2012 года № 269564 серия 23-АК, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» марта 2012 года № 269563 серия 23-АК, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» апреля 2013 года № 777734 серия 23-АЛ, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «19» марта 2012 года № 269562 серия 23-АК на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ года,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__» _____ 20__ г.
до «__» _____ 20__ года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная «05» мая 2012 г. Департаментом образования и науки Краснодарского края, серия 23ЛО1, № 0001006, регистрационный номер 03949.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.)

Все перечисленные документы в разделе имеются в наличии и в норме.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации.

Имеется в наличии в соответствии с

требованиями.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» В наличии основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 18, адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 18 для детей с тяжелыми нарушениями речи.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения, оформлена / не оформлена.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-004437 от «26» марта 2012 года выдана Департаментом здравоохранением Краснодарского края, бессрочно.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 05 мая 2012г. № 03949, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края, бессрочно.

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 316 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) _____
численность обучающихся на день проверки – 334 человек.

В 2019/2020 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 13 групп с общим количеством воспитанников 334 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения соответствует требованиям

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) 100%

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) методический кабинет МАДОУ ЦРР - д/с №18 готов к осуществлению учебно-воспитательной работы, в наличии имеется научно-методическая литература, наглядные пособия и дидактический материал, фонотека, видеотека.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ ЦРР - д/с №18, педагогически целесообразно их хранение и размещение.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели в наличии имеется: режим работы МАДОУ и сетка непосредственно образовательной деятельности по возрастным группам, количество видов непосредственно образовательной деятельности и их правильное сочетание в течении дня и недели в соответствии с Уставом и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.

9. Территория:

общая площадь 9 963 квм _____ ;

площадь озеленения 3 742 кв. м _____ ;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет _____ ;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ _____ ;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования _____

на групповых площадках, верандах, теневых навесах, площадке дорожного движения и спортивной площадке проведён косметический ремонт, всё оборудование на игровых участках проверено, отремонтировано и покрашено;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеются;

наличие и состояние огорода-ягодника имеется, соответствует нормам программы;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников 3 контейнера для мусора, состояние удовлетворительное;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ фактически 15м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 14 м.; контейнеры: количество 3, обеспеченность плотно закрывающимися крышками 3; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) в норме;

наличие договора о вывозе мусора имеется,

- договор на вывоз твёрдых бытовых отходов № 140 от 27.12.2018.,

- договор на вывоз жидких бытовых отходов №2513 от 27.12.2018г.

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений крышки имеются на всех 13 песочницах,

дата полной смены песка 04.04.2019г. (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 2, Тип здания _____, год постройки 1988, этажность 2, техническое состояние удовлетворительное,

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет,

общая площадь помещений 3 117,2 кв.м.;

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных _____,

текущих удовлетворительное;

иных видов работ _____,

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков _____,

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году _____,

(имеется / не имеется)

проведение работ необходимо _____,

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - оборудовано.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления норма, чистота стекол норма,

искусственное освещение, его состояние норма

результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности:

Протокол лабораторных испытаний №0000001842/10 от 14.06.2018, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Гулькевичский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аккредитованная испытательная лаборатория.

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: Протокол лабораторных испытаний №0000001842/10 от 14.06.2018, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Гулькевичский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аккредитованная испытательная лаборатория.

газоснабжения (электроснабжения) нет _____;

канализации центральная, местная (чем представлена);

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации приточно-вытяжная.

(соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции:

Акт периодической проверки вентиляционных каналов от 12.07.2019г., ООО «Ника».

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),

Акт опрессовки отопительной системы от 16.07.2019г., (кем выполнена опрессовка) ИП Бердникова О.П.

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 100 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 100 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) - 13, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) - 13, спальня - 13, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) - 13, туалетная (совмещенная с умывальной) - 13.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (указать где не соблюдаются данные требования);

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние

- групповые помещения к работе в учебный год готовы.

-организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода условия ее хранения не более 3-х часов ;

-тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.) - лампы люминесцентные, энергосберегающие, светодиодные.

-обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка - в норме, соответствует требованиям.

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00				В норме
0	Комплекты -13	Комплекты-13	100	
1	Комплекты - 21	Комплекты - 21	100	
2	Комплекты - 50	Комплекты - 50	100	

- Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов – **3 комплекта**;

- обеспеченность игрушками, дидактическим материалом – **в достаточном количестве**; возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек – **имеется**;

- наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий **имеется в достаточном количестве и удовлетворительном состоянии:** состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) **удовлетворительное состояние**

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря - **удовлетворительное.**

19. Постирочная:

помещения стиральной **имеется**, гладильной **имеется** (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья **имеется (раздельные** или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий **на сырье** / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть); наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* - **достаточное количество, в хорошем состоянии**, обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами – **100%**, **обеспечены в достаточном количестве**;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования*-

**) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.*

при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: **да / нет** (если нет, то

какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: **наличие раковин, мыла – в норме ;**

обеспеченность кухонной посудой **в норме** (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем **в норме** (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря **в норме**, его состояние (наличие трещин, дефектов) **нет**, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт **350 комплектов**, **100%** % обеспеченности; соблюдение требований к внутренней отделке помещений **в норме** (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) **Технический отчёт № 83 по измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановки от 05.07.2019г.; ЭТЛ производственного кооператива «Вега»; удовлетворительное;**

-состояние разделочных столов - **удовлетворительное** ;

-состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение - **удовлетворительное** ;

-наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество – **имеется 2 ванны, состояние удовлетворительное**

;

-условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды – **условия имеются, горячая вода в наличии** ;

-обеспеченность посудой, ее состояние – **100%, удовлетворительное** ;

-котломоечная, ее оборудование - **нет**.

-картофелечистки, их состояние - **нет**.

-количество мясорубок, их состояние - **1, удовлетворительное**.

-наличие и маркировка уборочного инвентаря - **имеется, в соответствии с требованиями;**

-требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – **соблюдаются;**

-документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеются** **В**

наличии:

-примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - **имеется в наличии;**

-наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – **имеется; договор № 141 от 27.12.2018г.**

(имеется / не имеется)

ООО «СанЭпидСервис»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

- качество проведенного ремонта – **отличное;**

- хранение сыпучих продуктов – **отдельное помещение, соответствует норме.**

- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) - **продукты хранятся в соответствии с требованиями. Имеется 5 холодильников на пищеблоке, на продовольственном складе: 3 холодильные камеры, 2 морозильные камеры, 2 холодильника.**

- наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) - **продукты доставляются в таре поставщика.**

- помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами – 2, приборами для измерения температурно-влажностного режима – **имеется 2 гигрометра психрометрические.**

22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние необходимое
оборудование имеется в наличии, в соответствии с требованиями;
хранение скоропортящихся лекарственных средств - в холодильниках;
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) - имеется на 2 места;

логопедический кабинет – **имеется 3 кабинета/** не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость **30 человек,** состояние – **удовлетворительное /** неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – **имеется /** не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость **15 человек,** состояние – **удовлетворительное /** неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – **вся документация имеется соответствии с требованиями;**

23. Деэрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств - **имеется 23л «Мистраль», «Ника Эксрем М214(моющим эффектом)», «Лижен» 8 л (дезсредство ,кожный антисептик).**
место приготовления - **отдельная комната, тара - спецтара,**
наличие горшков - **30 штук, утюгов - 2,**
наличие пылесосов для уборки - **16 штук,**
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – **работники МАДОУ обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями, у каждого есть место для хранения.**

24. Паспорт безопасности организации от «**06**» апреля 2018 года, оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «**22**» января 2010 года, оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует / не соответствует)

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 20_году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась/ не проводилась)

Акт № 60 от 26.04.2019г. _____ ;

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки _____ ;
и предписания **отсутствуют** _____ ;

требования пожарной безопасности **выполняются** _____ ;
(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы** _____ ;

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена **автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.** _____ .

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая световое табло «Выход» и речевой оповещатель «Соната».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится исправна _____ ;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации оборудованы системой против дымной защиты _____ ;

(оборудованы / не оборудованы)

-система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре:

(обеспечивает / не обеспечивает)

-оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта _____ ;

(имеется/отсутствует)

- передачу сигнала обеспечивает _____ ;

(обеспечивает/ не обеспечивает)

- система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

- состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

-беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасны зоны ;

- поэтажные планы эвакуации разработаны ;

- ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

- имеются и исправны система противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) _____ в наличии

Основные недостатки: _____.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены _____ ;

(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется в ночное время 3 сторожами (посменно), в дневное время – частная охранная организация в составе 1 сотрудника.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

состав 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

осуществление частной охранной деятельности. «Частное охранное предприятие «Казачий Спас», лицензия № 957 от 28.08.2018 г. выданная ФСВ НГ РФ ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю ответственностью

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

договор № 21 от 29.04.2019г. _____ ;

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
 (оборудованы / не оборудованы)
 состояние искусственного освещения территории организации оборудованы ;
 системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;
 (оборудованы / не оборудованы)
 прямая связь с органами МВД организована с использованием телефон АТС, кнопка экстренного вызова ;
 (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
 ограждение территории организации и его состояние оборудовано ;
 (оборудована / не оборудована)
 и обеспечивает несанкционированный доступ;
 (обеспечивает / не обеспечивает)
 дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована ;
 (организована / не организована)
 Основные недостатки _____

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации
 Произведена замена электропроводки и светильников на 1 этаже МАДОУ; ;
 Устройство – благоустройство 2-х теневых навесов группы «Аленушка», «Березка»;
 Произведена замена ограждения – 60 м.;
 Произведена замена окна в кабинете учителя – логопеда – 1 шт;
 Произведена замена смесителей в санузлах групповых помещений – 12 шт;
 Произведена замена поддонов санузлах групповых помещений – 2 шт;
 Произведена замена раковин санузлах групповых помещений – 2 шт;
 Ремонт водопровода и канализации;
 Приобретено 2 хозяйственных шкафа для хранения моющих средств.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) - магазин «Спутник», ул. Красная, 111.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году МАДОУ д/с № 18 к началу 2019-2020 учебного году готово

Акт составлен 07 августа 2019 года.











Председатель комиссии _____








С. В. Филагова



Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О
начальник управления образования		<i>С. Г. Демченко</i>	Демченко С. Г.

администрации муниципального образования Кавказский район, заместителя председателя муниципальной межведомственной комиссии			
- начальник отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии;			Михайловская Н.Ю
начальник отдела физической культуры и спорта администрации муниципального образования Кавказский район, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии;			Филатов А. В.
-начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Гулькевичского и Кавказского районов, города Кропоткин Краснодарского края			Бережецкий И. И
- инспектор по пропаганде ГИБДД ОВД Кавказского района ;			Булгакова Н. А.
- главный специалист отдела допризывной подготовки управления образования администрации муниципального образования Кавказский район;			Великоцкий Г. Н.
- начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском , Гулькевичском и Тбилисском районах;			Здоров В. Ю.
- председатель Кавказской территориальной организации профсоюза работников народного образования ;			Ерко Л. В.
- директор МУП «Комбинат школьного» питания ;			Кордий В. В.
Инспектор отдела надзорной			Мельников М. Н.

деятельности Кавказского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;			
- дежурный ПЦО отдела вневедомственной охраны ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю ;			Мороз Р. В.
начальник отдела капитального строительства администрации администрации муниципального образования Кавказский район;			Неупокоева Е. В.
- начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС » муниципального образования Кавказский район;			Никитенко И. Г.
- Главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации муниципального образования Кавказский район			Полонкоев М. Б.
- ведущий специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального образования Кавказский район			Пшеничная Р. Н.
- инженер по эксплуатации зданий и сооружений административно- хозяйственного отдела администрации муниципального образования			Романенкова В. А.
- заместитель начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район;			Усова А. А.